

M A D E B Y

SCHOLL

...eine Idee voraus!

ÜBER
60
JAHRE
SCHOLL



Profit-Line 95000:

Die multifunktionalen Verkaufsanlagen.

■ Die neue Frontcooking Dimension.

Viele Küchen öffnen ihre Türen


Die Gastgeber kommen raus. Sie präsentieren an der Kunden-Front. Pasta gefällig? Köstliche Pizza-Snacks! Die besten Salate der Welt! Immer mehr wird an der Front verkauft.

Die Gäste lieben diese Atmosphäre von Frische und unmittelbarer Zubereitung. Sie erleben in diesem Zusammenhang einen animierenden Fertigungsprozess. Die Front-Präsentation kann heiss und kalt sein.

Sie ist für den Gastgeber beliebig variierbar.

Sie gibt neuen Spielraum für individuelle Kreativität.

Dem trägt SCHOLL mit der Profit-Line Rechnung.



Wärmeverkaufs-Anlage

PL 95003/B/U: Bain-marie mit aufgelegtem Pultaufsatz für Wok-Pfannen



Wärmeverkaufs-Anlage

PL 95003/B/U: Bain-marie mit aufgelegter Wärmeplatte, GN-Schale und Wurstrost



Die Einsatzgebiete

- Gemeinschaftsgastronomie
- Systemgastronomie
- Warenhausgastronomie
- Privatgastronomie
- Marché-Konzepte
- Food-Courts
- Take away
- Bankette/Veranstaltungen

SCHOLL



Warmverkaufs-Anlage

PL 95003/S/U: Suppenstation mit 3 Suppentöpfen



Kaltverkaufs-Anlage

PL 95003/UK/U: Umluftkühlung für 100 mm tiefe GN-Einsätze

- Autobahn-Raststätten
- Bäckereien, Konditoreien
- Metzgereien
- Catering



Frontcooking Modul/ACS

Passende Einstellgeräte für das "Frontcooking Modul/ACS"



Griddle-Line: Induktions-Grillgerät mit "RTCS"*



Base-Line: Induktions-Auftischgerät



Multi-Line: Induktions-Auftischgerät mit "RTCS"*



Wok-Line: Induktions-Auftischgerät

*Realtime Temperature Control System



Kaltverkaufs-Anlage

PL 95003/UK/GK/U: Umluftkühlung mit Entnahmeklappen



Kaltverkaufs-Anlage

PL 95003/SK/I: Stille Kühlung/Inselausführung




Kaltverkaufs-Anlage

PL 95003/UK/U: Umluftkühlung für 150 mm tiefe GN-Einsätze

Weitere Module ohne Abbildung:

- Neutralmodule
- Kassenstand links/rechts
- Anfahrwand
- Modul mit Pastakochoer
- Tablett- und Besteckmodule
- Zubehör



Eckmodule

in 30°, 45° und 90°