

# robot coupe®

SPEZIALIST IN DER

NAHRUNGSMITTELVORBEREITUNG

## BLIXER®

Blixer® 3 • Blixer® 4 • Blixer® 4 V.V. • Blixer® 5 Plus  
Blixer® 5 V.V. • Blixer® 6 • Blixer® 6 V.V.

NEU



KLINIKEN - ALTERSHEIME - KINDERTAGESSTÄTTEN - RESTAURANTS

▶ **Blixer® 5 Plus • Blixer® 5 V.V. • Blixer® 6  
Blixer® 6 V.V.**

Deckel konzipiert für das Hinzufügen von Flüssigkeiten oder Zutaten während der Verarbeitung.

**Automatische Verriegelung** der Schüssel.

Sehr einfache Entriegelung der Schüssel durch in dem Handgriff integrierten Hebel.

Motorabdeckung aus Metall für besonders hohe Belastbarkeit

**Blixer® 5 V.V. und Blixer® 6 V.V.** mit stufenloser Drehzahlregelung von **300 bis 3000 U/min.**



In der Kutterschüssel befindlicher **Abstreifer**, bestehend aus zwei Teilen leicht abzunehmen und einfach zu reinigen.



**Glattes Messer** beim **Blixer® 5 Plus** und **Blixer® 5 V.V.** im Lieferumfang enthalten



Vollständig **auseinandernehmbares** gezahntes Messer ganz aus Edelstahl für **Blixer® 6** und **Blixer® 6 V.V.**

**Blixer® 5 Plus** und **Blixer® 6** mit 2 Drehzahlen (1500 und 3000 U/min).



▶ **Blixer® 3 • Blixer® 4 • Blixer® 4 V.V.**

**NEU**

**3,7-Liter-Schüssel aus Edelstahl** mit Handgriff bei Blixer® 3.

**4,5-Liter-Schüssel aus Edelstahl** mit Handgriff bei Blixer® 4 und Blixer® 4 V.V.

**Motorabdeckung aus Metall** für besonders hohe Belastbarkeit bei Blixer® 4 und Blixer® 4 V.V.

**Blixer® 4 V.V.** mit stufenloser Drehzahlregelung von 300 bis 3000 U/min für besonders große Anwendungsvielfalt und eine größere Anzahl von Verarbeitungsmöglichkeiten



In der Kutterschüssel befindlicher **Abstreifer**, bestehend aus zwei Teilen, leicht abzunehmen und einfach zu reinigen.



**Glattes Messer** mit zum Reinigen abnehmbarer Kappe ist im Lieferumfang enthalten

**Blixer® 3** mit einer Drehzahl (**3000 U/min**).

**Blixer® 4** mit zwei Drehzahlen (**1500 und 3000 U/min**).



# BLIXER®: Eine einzigartige Idee



## Produktvorteile:

### Zwei Eigenschaften in einem Gerät !

- Die Blixer® vereinen die Eigenschaften zweier bekannter Geräte in einem - die eines Kutters und die eines Emulgator-Mixer-Gerätes. Die Blixer® ermöglichen das Mixen aller Art von rohen und gekochten Lebensmitteln zu flüssigen, halbflüssigen oder breiigen Endprodukten.

### Effizient :

- Dank ihrem großen Fassungsvermögen für Flüssigkeiten und ihrem Deckel mit Abstreifer und Dichtungsring ermöglichen diese Geräte die Zubereitung von gemixten Speisen aller Art und sogar von Sondennahrung.

### Zuverlässig :

- Eine Deckelsicherung und eine Motorbremse verhindern den Zugang zum Messer während des Betriebs und gewährleisten eine absolut sichere Handhabung der Geräte.

### Perfekte Hygiene :

- Um auch den strengsten Hygienenormen zu entsprechen, sind alle mit Lebensmittel in Kontakt kommenden Teile leicht abzunehmen und zu reinigen.



## Anzahl der Gedecke :

10 - 100



## Anwender :

Kliniken, Altersheime,  
Kindertagesstätten, Restaurants



## Resümee:

Sie haben alle Trümpfe in der Hand, um sich selbst zu überzeugen : Sie sind schnell, leistungsfähig, einfach und robust, liefern eine einwandfreie Qualität des Endprodukts und bewahren den ursprünglichen Geschmack.



## ZUBEREITUNGSMÖGLICHKEITEN

### EINSATZ IM KRANKENHAUSBEREICH

#### Ernährung mit Löffel

- Gehacktes : Fleisch, Fisch...
- Mousse : Gemüse, Fisch...
- Gemüsepürees
- Obstbreie.



#### Halbflüssige ernährung

Es genügt, die für die Ernährung mit Löffel vorbereiteten Mahlzeiten zu verdünnen :

- Suppen / Cremesuppen
- Hackfleisch + Soße
- Püree + Flüssigkeit (Brühe, Milch...)
- Obstbreie + Sirup oder Wasser.



#### Flüssige Ernährung

- (Ernährung über eine Sonde)
- Dickflüssige Suppen und alle Gerichte, die verflüssigt werden können.



### GASTRONOMIE

- Buttermischungen : Schnecken-, Lachs-, Kräuterbutter...
- Grüne Soße, Mayonnaise, Remoulade, Sahnesoße, Tomatensöße, Petersiliensoße...
- Zerkleinern für Fischsuppen : Langusten, Hummer, Krustentiere...



### EINSATZ IN PHARMAZEUTISCHEN UND CHEMISCHEN LABORATORIEN

- Zerkleinern : Pflanzen, Körner, Kristallpulver, Tabletten...
- Mischungen : Homogenisieren von Feststoffen, Herstellung von Heilsalbe, Cremes, Pasten...

## DIE BESONDERHEITEN DES BLIXER®



Schüssel- und Deckelabstreifer



Messerklingen mit Mikroverzahnung



Das hohe Mittelteil der Schüssel ist besonders praktisch für die Verarbeitung von Flüssigkeiten in großen Mengen



Drehzahl von 3000 U/min für feinstes Pürieren



Deckeldichtung für absolute Dichtigkeit



Modelle mit stufenloser Drehzahlregelung (300 - 3000 U/min) für eine größere Anwendungsvielfalt



## INDUKTIONSMOTOR

- **Leistungsfähiger Asynchronmotor für intensiven Gebrauch**, äußerst zuverlässig und langlebig.
- Motor mit Kugellagerung für geräuscharmen und erschütterungsfreien Betrieb.
- Der Motor ist direkt mit dem Aufsatz verbunden:
  - **Höhere Leistung**
  - Kein kompliziertes Antriebssystem.
- **Wartungsfrei:** Keine Verschleißteile (keine Kohlebürsten).
- **Antriebswelle aus Edelstahl.**




Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung die technischen Eigenschaften dieser Geräte zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nicht bindend und können jederzeit geändert werden. © Alle Rechte für alle Länder vorbehalten durch ROBOT-COUCPE s.n.c.

EG Norm	Eigenschaften						Gewicht (kg)	
	Drehzahl (U/min)	Leistung (W)	Spannung* (A)	Motorblock	Fassungsvermögen der Edelstahlschüssel	Fassungsvermögen für Flüssigkeiten	Netto	Brutto
<b>Blixer® 3</b>	3 000	750	230 V/1 50 Hz 4,8	Polycarbonat	3,7 l	2 l	14 kg	16 kg
<b>Blixer® 4-3000</b>	3 000	900	230 V/1 50 Hz 4,8	aus Metall	3,7 l	3 l	15 kg	17 kg
<b>Blixer® 4</b>	1500 und 3000	1 000	400 V*/1 50 Hz 4,8	aus Metall	4,5 l	3 l	15 kg	17 kg
<b>Blixer® 4 V.V.</b>	3 000	1 100	230 V/1 50 Hz 10	aus Metall	4,5 l	3 l	15 kg	17 kg
<b>Blixer® 5 Plus</b>	1500 und 3000	1300	400 V*/3 50 Hz 3,4	aus Metall	5,5 l	3,5 l	24 kg	26 kg
<b>Blixer® 5 V.V.</b>	300 - 3000	1400	230 V/1 50 Hz 12,5	aus Metall	5,5 l	3,5 l	24 kg	26 kg
<b>Blixer® 6</b>	1500 und 3000	1300	400 V/1 50 Hz 13	aus Metall	7 l	4,5 l	26 kg	28 kg
<b>Blixer® 6 V.V.</b>	300 - 3000	1500	230 V/1 50 Hz 13	aus Metall	7 l	4,5 l	26 kg	28 kg

### Abmessungen (mm)

	A	B	C	D
<b>Blixer® 3</b>	420	330	210	190
<b>Blixer® 4</b>	480	304	226	255
<b>Blixer® 4-3000</b> <b>Blixer® 4 V.V.</b>	480	304	226	255
<b>Blixer® 5 Plus</b>	500	340	270	265
<b>Blixer® 5 V.V.</b>	500	340	270	265
<b>Blixer® 6/</b> <b>Blixer® 6 V.V.</b>	535	370	270	265



\* Weitere Netzspannungen sind auf Anfrage lieferbar.

**robot coupe®**

HERGESTELLT IN FRANKREICH VON ROBOT-COUCPE s.n.c.

Geschäftsleitung, Frankreich, International und Marketing :

Tel.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26  
BP 157 - 94305 Vincennes Cedex - France  
email : international@robot-coupe.com

Verbindungsbüro Deutschland :

Tel.: 01805 26 65 20 - Fax : 01805 26 65 30  
Postfach 10 05 43 - D-66005 Saarbrücken  
<http://www.robot-coupe.de>  
email : [verkauf@robot-coupe.fr](mailto:verkauf@robot-coupe.fr)  
[www.robot-coupe.com](http://www.robot-coupe.com)

Vertrieb

**ROTOR**  
*Lips*

Rotor Lips AG  
Maschinenfabrik  
CH-3661 Uetendorf  
Telefon +41 (0)33 346 70 70  
[info@RotorLips.ch](mailto:info@RotorLips.ch)  
[www.RotorLips.ch](http://www.RotorLips.ch)

**NORMEN :**

Die geräte entsprechen :

- Folgenden EU-Richtlinien und der entsprechenden Deutschen Gesetzgebung: 98/37/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG, 89/109/EWG, 2002/72/EWG.
- Folgenden harmonisierten Europäischen Normen und den auf dem Gebiet der Gesundheit und Sicherheit geltenden Rechtsvorschriften : EN 292 - 1 und 2, EN 60204 - 1, 1998, EN 12852.



Ref. : 450 277- 05/2008 - Allemand